

# Säulentische

hali



**VIELSEITIG,  
VERNETZT,  
KOOPERATIV.**



Zum gemeinsamen Gedankenaustausch, für Abstimmungen oder einfach zum Brainstorming. Säulentische bieten genügend Platz und Fußfreiheit für alle Gesprächspartner. Egal ob für kleine oder große Meetings.



**Persönliche  
Beratung und  
individuelle Planung**




**Große Auswahl  
an Farben und  
Materialien**



**Schnelle Produktion  
innerhalb von  
15 Tagen**



**Kurze Lieferzeit  
inkl. Montage vor  
Ort möglich**



### Optimale Tischhöhe

Sitzen oder Stehen? Bei allen höhenverstellbaren Tischen lässt sich die Höhe flexibel mittels Fußpedal oder Tastenelement einstellen. Durch die Gasdruckfeder braucht es weder Kraft noch Strom.

### Fußpedal

Beim Flex Talk, Bistrotisch und Quadrattisch wird die gewünschte Tischhöhe einfach mittels Fußpedal in der Tischsäule eingestellt.

### Alles im Griff

Die Einstellung der Tischhöhe erfolgt beim Lift Talk und Lift Table bequem über ein Tastenelement an der Tischplatte.

### Voll agil

Wer seinen Tisch schnell von A nach B schieben will, ist mit dem Flex Talk und Lift Talk bestens bedient. Die großen Rollen machen das Verschieben zum Kinderspiel.



### Säulentische VARIANTEN


#### Flex Talk



#### Lift Talk



#### Lift Table



Gestell	runde Tischsäule mit Rollen	runde Tischsäule mit Rollen	runde Tischsäule mit runder bzw. quadratischer Bodenplatte
<b>Runde Tischplatte Ø</b>	800 - 1000 mm	800 mm	800 mm
<b>Quadratische Tischplatte: B x T</b>	800 mm	800 mm	800 mm
<b>Höhenverstellbar mittels Gasdruckfeder</b>	Verstellbereich: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variante 1: 680 - 1095 mm</li> <li>• Variante 2: 735 - 1150 mm</li> <li>• mit Fußpedal an der Tischsäule</li> </ul>	Verstellbereich: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 710 - 1125 mm</li> <li>• mit Tastenelement an der Tischplatte</li> </ul>	Verstellbereich: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 638 - 1098 mm</li> <li>• mit Tastenelement an der Tischplatte</li> </ul>
<b>Rollen</b>	ja	ja	nein

Diese Produkte passen zusammen

Einfach zu finden auf [www.hali.at](http://www.hali.at)



Barhocker Dauphin Fiore



Besuchersstuhl Brune Limun





Bully

## Höheneinstellbar und variantenreich


Die Tischplatten gibt es in 3 Varianten: 13 mm Compactplatte oder 19 mm bzw. 25 mm Feinspanplatte. Der Rund- und Bistrotisch sind zusätzlich mit einer Glastischplatte (Sicherheitsglas ESG) erhältlich.

Die optimale Tischhöhe kann bei den höheneinstellbaren Tischen mittels Inbusschraube eingerichtet werden. Die Tischsäulen sind in den hali Kollektionsfarben erhältlich. Der Durchmesser des Tischfußes und der Bodenplatte richtet sich nach der Größe der Tischplatte.




Säulentische VARIANTEN	Rundtisch	Bistrotisch	Quadratisch
			
<b>Gestell</b>	runde Tischsäule und Bodenplatte	runde Tischsäule und Bodenplatte	quadratische Tischsäule und Bodenplatte
<b>Runde Tischplatte Ø</b>	800 - 1000 mm	800 - 1000 mm	-
<b>Quadratische Tischplatte: B x T</b>	-	-	600 - 900 mm
<b>Fixe Höhe</b>	740 mm	1060 mm	740 oder 1060 mm
<b>Höheneinstellbar mittels Inbusschraube</b>	680 - 820 mm	nein	700 - 780 mm
<b>Höhenverstellbar mittels Gasdruckfeder</b>	nein	Verstellbereich: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 680 - 1090 mm</li> <li>• mit Fußpedal an der Tischsäule</li> </ul>	Verstellbereich: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 695 - 1105 mm</li> <li>• mit Fußpedal an der Tischsäule</li> </ul>

### Säulentische double




<b>Gestell</b>	zwei runde Tischsäulen und Bodenplatten
<b>Breite</b>	1600 - 2400 mm*
<b>Tiefe</b>	800 - 1100 mm*
<b>Fixe Höhe</b>	740 mm
<b>Höheneinstellbar mittels Inbusschraube</b>	680 - 820 mm



### Varianten Tischplatte

Die Säulentische double sind in 7 verschiedenen Plattenformen erhältlich. Von rund über oval bis eckig gibt es für jedes Meeting die perfekte Form.



### Vielseitigkeit

Ob für Meetings, Workshops oder in Cafeterias - die Säulentische double eignen sich perfekt für Alles, wo mehrere Personen an einem Tisch zusammen kommen.

\*Die genauen Maße sind von der jeweiligen Plattenform abhängig.